

$$\begin{aligned} \text{ВАРИАНТ 41. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}. \\ \text{ВАРИАНТ 42. } A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}. \\ \text{ВАРИАНТ 43. } A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \\ \text{ВАРИАНТ 44. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \\ \text{ВАРИАНТ 45. } A &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \\ \text{ВАРИАНТ 46. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \\ \text{ВАРИАНТ 47. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \\ \text{ВАРИАНТ 48. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \\ \text{ВАРИАНТ 49. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \\ \text{ВАРИАНТ 50. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}. \\ \text{ВАРИАНТ 51. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}. \\ \text{ВАРИАНТ 52. } A &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}. \\ \text{ВАРИАНТ 53. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

ВАРИАНТ 1. Случаи43
ВАРИАНТ 2. Случаи34
ВАРИАНТ 3. Случаи12
ВАРИАНТ 4. Случаи43
ВАРИАНТ 5. Случаи43
ВАРИАНТ 6. Случаи21
ВАРИАНТ 7. Случаи12
ВАРИАНТ 8. Случаи12
ВАРИАНТ 9. Случаи34
ВАРИАНТ 10. Случаи12
ВАРИАНТ 11. Случаи12
ВАРИАНТ 12. Случаи21
ВАРИАНТ 13. Случаи21
ВАРИАНТ 14. Случаи43
ВАРИАНТ 15. Случаи12
ВАРИАНТ 16. Случаи12
ВАРИАНТ 17. Случаи12
ВАРИАНТ 18. Случаи21
ВАРИАНТ 19. Случаи34
ВАРИАНТ 20. Случаи21
ВАРИАНТ 21. Случаи21
ВАРИАНТ 22. Случаи21
ВАРИАНТ 23. Случаи12
ВАРИАНТ 24. Случаи43
ВАРИАНТ 25. Случаи21
ВАРИАНТ 26. Случаи12
ВАРИАНТ 27. Случаи21
ВАРИАНТ 28. Случаи43
ВАРИАНТ 29. Случаи43
ВАРИАНТ 30. Случаи12
ВАРИАНТ 31. Случаи34
ВАРИАНТ 32. Случаи43
ВАРИАНТ 33. Случаи43
ВАРИАНТ 34. Случаи21
ВАРИАНТ 35. Случаи21
ВАРИАНТ 36. Случаи34
ВАРИАНТ 37. Случаи34
ВАРИАНТ 38. Случаи21
ВАРИАНТ 39. Случаи21
ВАРИАНТ 40. Случаи12
ВАРИАНТ 41. Случаи34
ВАРИАНТ 42. Случаи21
ВАРИАНТ 43. Случаи21
ВАРИАНТ 44. Случаи12
ВАРИАНТ 45. Случаи43
ВАРИАНТ 46. Случаи34
ВАРИАНТ 47. Случаи12
ВАРИАНТ 48. Случаи12
ВАРИАНТ 49. Случаи12
ВАРИАНТ 50. Случаи34
ВАРИАНТ 51. Случаи34
ВАРИАНТ 52. Случаи21
ВАРИАНТ 53. Случаи43